


CERT **EX**

HAVBRUKSKATALOG





INNHOILDSFORTEGNELSE

FIBERTAU 4-7

KAUSER 8

SJAKLER 9

KJETTING OG ANKER 10

JERNVARER - FORTØYNING 11

FORANKRINGSBØYER 12- 13

LIVBØYER OG PYROTEKNISK 14

MARKERINGSLYS OG TILBEHØR 15

FLYTEVESTER 16

REDNINGSRAKTER OG FLÅTER 17

BEKLEDNING 18

LØFTEUTSTYR 19

FORTØYNING, SERVICE OG FALLSIKRING 20-21

KONTAKTOPPLYSNINGER 22-23

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 24-25

CERTEX NORGE AS TAR FORBEHOLD OM TRYKKFEIL I KATALOGEN



Noen av våre viktigste leverandører av utstyr til havbruksnæringen!





FIBERTAU

Megasteel trosse 8-part flettet 110-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300804000000050	40	28 400	279
300804800000050	48	39 800	390
300805200000050	52	46 800	459
300805600000050	56	52 800	518
300806400000050	64	68 200	669
300807200000050	72	85 800	842
300808800000050	88	127 600	1 252

220-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300804000000050.220	40	28 400	279
300804800000050.220	48	39 800	390
300805600000050.220	56	52 800	459
300806400000050.220	64	68 200	518
300807200000050.220	72	85 800	669
300808003300050	80	105 600	842
300809602200050	96	149 600	1 468





FIBERTAU

Megaline 3-part 110-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300300801100030	8	1 200	12
300301001100030	10	1 800	18
300301201100030	12	2 700	27
300301401100030	14	3 600	35
300301600000030	16	4 500	44
300301800000030	18	5 800	57
300302000000030	20	6 900	68
300302400000030	24	9 900	97
300302800000030	28	13 200	130
300303201100030	32	16 800	165
300303601100030	36	20 600	202
300304001100030	40	25 700	252

220-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300304802200280	48	37 500	368
300305602200280	56	49 400	485





FIBERTAU

Megaline Garware Maxima 220-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300304802200280	48	37 500	368
300305602200280	56	49 400	485



Tufflex Synketau 3-part 220-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
T300303FLE100C11	10	1 670	16,4
T300303FLE120C11	12	2 440	23,9
300301601100270	16	4 240	41,6
300304002200270	40	31 500	309
300304802200270	48	46 300	454
300305602200270	56	63 500	623



Movline Plus HBL 3-slått 220-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300304802200250	48	42 459	417
300305602200250	56	55 288	543
300306402200250	64	71 070	698
300307202200250	72	89 398	878





FIBERTAU

Movline Plus HBL 8-part flettet 110-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300803600000140	36	28 300	278
300804400000140	44	41 700	409
300805200000140	52	56 500	554
300806000000140	60	74 400	730



220-meterskveiler

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
300807202200140	72	105 500	1 035
300808802200140	88	156 270	1 533

Dyneema SK-78 12-flettet og ekstrem bruddstyrke

Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg	Bruddstyrke kN
301200400000010	4	1 427	14
301200600000010	6	3 252	32
301200800000010	8	5 698	56
301201000000010	10	8 135	80
301201200000010	12	12 181	120
301201400000010	14	17 074	168
301201600000010	16	19 521	192
301201800000010	18	24 771	243
301202000000010	20	31 448	309
301202400000010	24	36 697	360





KAUSER

Kause trosse K3



Artikkel	Diameter mm.	Lengde "
123104800490	48	6
123105600490	56	7
123106400490	64	8
123107200490	72	9
123108000490	80	10
123110200490	102	12

Kause Ekstra Solid



Artikkel	Diameter mm.	Lengde mm.
123103200170	32	116
123103600170	36	132
123104000170	40	165
123104800170	48-56	178
123105600170	56-64	190

Rørkause Ekstra solid



Artikkel	Diameter mm.
123104800580	48
123107200580	72



SJAKLER

Fortøyningssjakkell

Nr. 852 med mutterbolt


Artikkel	Pin din. mm.	Åpning mm.	MBL/kg
86314611859500	19	44	28 000
86314611859510	22	52	40 000
86314611859520	28	62	60 000
86314611859530	32	82	90 000
86314611859535	42	112	110 000
8631A085245	45	126	150 000



Fortøyningssjakkell

Nr. 855 med mutterbolt

Artikkel	Pin din. mm.	Åpning mm.	WLL/tonn
420100330410	3,25	27	3,25
420100480410	22	31	4,75
420100650410	25	37	6,50
420100850410	28	43	8,50
420100950410	32	46	9,50
420101200410	35	52	12,00
420101350410	38	57	13,50
420101700410	42	60	17,00





KJETTING OG ANKER

Fram alloy kjetting Galvanisert langlenket



Artikkel	Dimensjon mm.	Bruddstyrke kN
2025013000000050	13x81	170
2025016000000050	16x100	257
2025019000000050	19x100	363
2025022000000050	22x120	487

Stolpeløs ankerkjetting 27,5 mtr.



Artikkel	Diameter mm.	Bruddstyrke kN
97104513381412	30	470
97104513381415	36	668

MegaGrip Anker

Artikkel	MBL
971030508750	125 tonn
971030508752	135 tonn
971030508754	201 tonn
971030911750	223 tonn

Egenvekt: 1 500 kg



Megahold Anker

Artikkel	MBL
86314813702035	171 tonn


Egenvekt: 750 kg






JERNVARERER - FORTØYNING

Fortøyningsbolt Kombi Nr. 8252 - T-bolt




Artikkel	Diameter mm.	MBL/kg
97104612036193	32	40 000
97104612036196	38	60 000
971046A825245	45	80 000

Ringer Varmforsinket




Artikkel	Diameter mm.	Bruddstyrke kN
97104610973110	28	506
97104610973210	32	670

B-løkker Varmforsinket



Artikkel	Diameter mm.	Bruddstyrke kN
97104610971010	25	419
97104610971110	28	506
97104610971410	38	1 102

Koblingsplater med enkle eller doble sinkanoder



Artikkel	Bruddstyrke kN	Sjakler
86314610500650	1 000	12
86314610500660	1 000	16





FORANKRINGSBØYER

Forankringsbøye CB

Artikkel	Modell	Lengde mm.
99.NO4076046600	CB 440	1 580
99.NO4076046700	CB 680	1 580
99.NO4076046710	CB 1100	1 580
99.NO4076046712	CB 1800	2 300



Forankringsbøye LAB

Artikkel	Modell	Lengde mm.	Bredde mm.
T8698NO4076046732	LAB 1400		
T8698NO4076046734	LAB 2100	1 800	1 800
T8698NO4076046736	LAB 3200		
T8698NO4076046738	LAB 4200	1 800	1 800





FORANKRINGSBØYER

Forankringsbøye FFB

Artikkel	Modell	L x B x H (cm)
8631174893	FFB 700	111x111x108
8631174895	FFB 2000	162x162x122
8631174969	FFB 4400	180x180x194
8631174976	FFB 6300	180x180x263





LIVBØYER OG PYROTEKNISK

Livbøye, -lys og -line Orange

Artikkel	Type
8698115730100	Livbøye 2,5 kg
8698115730200	Livbøye for MOB 4,5 kg
8698115730700	Livbøyelys med holder og batteri
8698115732500	Livbøyeline, 30 mtr.
97100115732511	Livbøyeline i boks, 30 mtr.



Pyroteknisk

Artikkel	Type
86211000321	Fallskjermrakett
86211000320	Rødllys
8621100032324ieska	Røyksignal
86211008636	Røyk- og lyssignal "manoverboard"
8621346100	Linekasterapparat
862115842500	Rakett, linekaster





MARKERINGSLYS OG TILBEHØR

Sabik og Activa markeringslys og tilbehør

Artikkel	Type
8631178578	Markeringslys Activa 1800 pwx GPS
8631176635	Batteri til markeringslys Activa
8631177190	Brakett til Activa
8631115733048	Sabik markeringslys med GPS-sync SBFL 160
70970115733052	Sabik batteri til markeringslys SBFL 160
86310115733057	Sabik brakett for markeringslys med GPS sync
863101VPL110Y4	Sabik lystopp VPL-110 med sync, gen. 3
863101LED110	Sabik lystopp LED110 med sync., gen. 2





FLYTEVESTER

Regatta Searescue hybrid 225N
Slitesterk modell utviklet for oppdrettsnæringen

Artikkel	Modell	Vekt (kg)
861527204035	Searescue	70+
86154224909	Searescue	90+



Regatta Seafarmer 50N
Spesialutviklet for den profesjonelle bruker med krevende arbeidsmiljø

Artikkel	Modell	Vekt (kg)
861527204045	Seafarmer	50-70
86154104908	Seafarmer	70+





REDNINGSDRAKTER OG FLÅTER

Arbeids- og redningsdrakter Seawork, SeaEco+ og Viking Yousafe Tide

Artikkel	Type
861515702000	SeaWork M
861515702200	SeaWork L
861515702400	SeaWork XL
861515702900	SeaEco+ M
861515703000	SeaEco+ L
861515703005	SeaEco+ XL
8615PS20070254000	Viking Yousafe Tide, universal



Redningsflåter Viking

DK+

Beregnet for handels- og passasjerskip, samt offshore. Leveres i container.

Artikkel	Type
8635L004U00640A3P	Viking 4 UKL
8635L006D03310ACA	Viking 6 DK+



NYHET I VÅRT BEKLEDNINGSSORTIMENT!

Bulldog "Skjold" allværsserie



- Vannsøyle: 30.000 mm/m².
- Pusteevne: 5.000 gr/m²/24t.

Artikkel	Type	Størrelse
971030508750	Kjeledress	Medium
971030508752	Kjeledress	Large
971030508754	Kjeledress	X-large
971030911750	Jakke	Medium
971030911752	Jakke	Large
971030911754	Jakke	X-large
971030911850	Bukse	Medium
971030911852	Bukse	Large
971030911854	Bukse	X-large



- Vannsøyle: 15.000 mm/m².
- Pusteevne: 5.000 gr/m²/24t.
- Hi-viz (ISO 205471) kl.1.



- Vannsøyle: 15.000 mm/m².
- Pusteevne: 5.000 gr/m²/24t.
- Hi-viz (ISO 205471) kl.3.

Be om introduksjonstilbud!



LØFTEUTSTYR

Powertex Kjettingtalje

Powertex kjettingtalje har et kompakt og lavbyggende design med lav vekt. Krok med sperreleppe. Kan leveres med Powertex løpekatt og bjelkeklype.



WLL	Løftehøyde	Vekt Kg
0,25 T	3/6 mtr	6,4
0,5 T	3/6 mtr	8,9
1 T	3/6 mtr	12
2 T	3/6 mtr	19,5
3 T	3/6 mtr	29,4
5 T	3/6 mtr	36,3

Grade 100 Gunnebo Grabiq

Ferdigproduserte kjettingredskaper. 1-/2-/3-/4-parts m/ innkortningsfunksjon og sikkerhets- eller slavekrok GBK.



Rundsling

Lastebærende garn kledd med fargekodet sømløs beskyttelsesduk. Materialet er i polyester og er resistent mot de fleste syrer, men ikke sterke alkalier. Rundslingene kommer i ulike farger etter lengde, fra 0,5-12 meter og kan bære løft opp mot 40 tonn.



Båndstropp

Flatvevde, fargekodede bånd med sydde forsterkede løfteøyer i begge ender. Kommer i flere farger og lengder.





CERTEX

Fortøyningsløsninger

Certex Norge AS er en totalleverandør av fortøyningsystemer og forbruksmateriell til oppdrettsnæringen.

Vi har eget tauverksted der vi tilbyr spleising, samt produksjon av fortøyning.

Certex har valgt å benytte et akkreditert selskap på beregninger av sjøbaserte oppdrettsanlegg og flåter. Vi kan gjennom dem bistå med hele prosessen fra lokalitetsundersøkelser, analyser og til anleggssertifikat.

Maritim service

Certex Norge AS er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet til å gjøre kontroll og reparasjon av redningsmateriell.

Vi utfører kontroll av overlevelsesdrakter, redningsvester og brannteknisk materiell. Ved våre flåtestasjoner i Kristiansund, Trondheim og Hammerfest utfører vi årlige kontroller på redningsflåter fra Viking.

Kran- og løfteteknikk

Certex har bred fagkompetanse og erfaring med å utføre arbeid som omhandler kran og løfte- teknikk.

Våre servicemontører kan utføre inspeksjoner og service på en mengde løfteutstyr.

- Periodiske- og spesialkontroller iht. våre kontrollkategorier.
- Førstegangsgodkjenning/sertifisering av løfteredskap og innretninger
- Sakkyndig montasjekontroll av hydraulisk kraner, tårnkraner, vinsjer mm.
 - Prøvebelastning og funksjonstesting av vinsjer, A-rammer, kraner
 - Rådgivning ved større løftetekniske oppgaver
 - Kontroll av fallsikringsutstyr





Fallsikring

Vi er nå en landsdekkende forhandler av flere markedsledende fallsikringsmerker og er totalleverandør på produktspekteret. I tillegg har vi egne serviceavdelinger som utfører alt av kontroller, service og vedlikehold, enten i eget verksted eller ute hos kunden.



VÅRE LEVERANDØRER





CERTEX



KONTAKT OSS!

Jørn Johansen

Segment Leader Maritime/Aquaculture

Tel: +47 94 13 78 80

E-post: jorn.johansen@certex.no

Robert Pevik

Technical Sales Maritime/Aquaculture

Tel: +47 91 59 03 82

E-post: robert.pevik@certex.no

Stig Erik Pedersen

Technical Sales Maritime/Aquaculture

Tel: +47 90 62 85 98

E-post: stig.erik.pedersen@certex.no

Per Elvehøy

Technical Sales Maritime/Aquaculture

Tel: +47 99 52 96 85

E-post: per.elvehoy@certex.no

Mer informasjon om våre produkter
finner du på våre nettsider!

Vi har også en webshop hvor du
kan kjøpe våre produkter!



Webshop

www.certex.no





Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Definisjoner

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom annet ikke er avtalt skriftlig. Betingelsene gjelder for alle leveranser av varer og tjenester som er avtalt mellom kjøper og Certex Norge AS (heretter kalt selger). Skriftlig avtalt leveranse av varer og tjenester refereres til som ordre. Tilbud sendt fra selger er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato om annet ikke er avtalt.

2. Produktinformasjon

All produktinformasjon i kataloger, prislister, andre markedsføringsmedier eller liknende, er kun bindende for selger dersom det er gjort direkte referanser til disse i tilbud eller ordrebekreftelse. Spesielle krav og betingelser fra kjøper er kun bindende dersom selger har inngått egen skriftlig avtale om det. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedr. selgers produkter som er sendt eller levert til kjøper før, under eller etter inngått avtale, skal forbli selgers eiendom og skal ikke under noen omstendighet distribueres til andre eller på noen måte bli misbrukt av kjøper. Selger har ikke krav til levering av tekniske dokumenter som gjelder produksjonsprosesser eller reservedeler. Dersom det er avtalt testing av produkter før levering, forbeholder selger seg retten til å foreta dette i egne lokaler om ikke annet er skriftlig avtalt.

3. Priser

Alle betalinger skjer mot faktura utstedt av selger og med de betalingsbetingelser som er avtalt med kjøper. Selger forbeholder seg retten til å kunne justere priser dersom tollsats, forsikringspremier, havneutgifter, eller andre spesielle prisendringer endres fra tilbud er sendt, til ordren er signert og mottatt. Dersom valutakurser endres mer enn +/- 5% i forhold til tilbudt pris, vil selger justere prisene med det som overstiger +/- 5%.

Dersom kjøper ikke betaler fakturabeløpet inklusive avgifter senest på forfall, vil kjøper bli belastet morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.

4. Leveringsbetingelser

Dersom annet ikke er avtalt er standard leveringsbetingelser "Ex Works". Levering anses som rett tid når varene er sendt fra selger, eller melding er sendt kjøper om at varene er klare til henting innen den dato som står på selgers ordrebekreftelse. I de tilfeller kjøper selv velger å hente varene direkte fra en av våre avdelinger, og varene ikke er hentet innen 14 dager fra den dato kjøper fikk opplysning om at varene er klare til henting og det ikke er annen skriftlig avtale, vil varene bli sendt til kjøpers adresse på kjøpers regning. Disse fraktkostnadene vil komme i tillegg til den ordreværdien som allerede er avtalt.

5. Mangler

Dersom det er bekreftet mangler ved varene levert fra selger, skal selger så raskt som mulig etter at han ble gjort kjent med mangelen, utbedre mangelen, eller dersom selger anbefaler det, erstatte varene så raskt som mulig, uten kostnad for kjøper.

Kjøper kan ikke kansellere en godkjent ordre eller forlange prisreduksjoner så lenge selger innen rimelig tid utbedrer mangelen eller erstatter varen.

Dersom selger ikke har utbedret mangelen eller erstattet varen innen 3 måneder fra selger ble gjort oppmerksom på mangelen, kan kjøper forbeholde seg retten til å kansellere ordren dersom mangelen er vesentlig.

Dersom varen er montert sammen med annet utstyr, er selger ikke ansvarlig for kostnaden ved å skifte ut den varen som har mangel. Kjøpers rett til å hevde mangel på varen bortfaller dersom produktet er modifisert, utsatt for ytre påvirkninger produktet ikke er beregnet for, feil eller uansvarlig bruk, overbelastning eller at regelverk og brukerinstruks ikke er fulgt. Dette gjelder og kontroll/godkjenning av produktet i henhold til de enhver tids gjeldende krav.

Selger er ikke ansvarlig for mangler som er oppstått utenfor selgers kontroll.



Generelle salgs- og leveringsbetingelser

6. Reklamasjon

Reklamasjon på varer som er levert til kjøper, må sendes skriftlig til selger innen 8 dager etter mottak av varene eller senest 3 måneder etter levering av varene. Selger er ikke ansvarlig for feil som oppstår utenfor selgers kontroll.

7. Eiendomsrett til varen

Selger forbeholder seg eiendomsretten til produktene som er solgt inntil kjøper har betalt varene.

Hvis det er flere produkter som er solgt på samme ordre, gjelder eiendomsretten alle varene inntil hele ordren er betalt.

8. Retur av varer

Retur av varer skal alltid avtales skriftlig mellom selger og kjøper før varene sendes til selger. Det er kun varer som ikke er brukt eller skadet eller på annen måte reduserer kvaliteten på produktet som kan returneres.

Ved akseptert retur av varer vil 80% av varens verdi bli kreditert til kjøper. Varer som er produsert eller kjøpt inn basert på spesialbestilling fra kjøper, vil ikke kunne returneres.

9. Selgers ansvar (Product Liability)

Selger kan ikke gjøres ansvarlig for skader hverken på person, eiendom eller andre produkter/installasjoner som selgers produkt er en del av, annet enn der hvor det er bevist at skaden var forårsaket av alvorlig feil eller grov uaktsomhet fra selger eller den selger har oppnevnt som ansvarlig for ordren.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader, tap ved driftsstopp eller andre indirekte kostnader. Dersom det gjøres gjeldende erstatningskrav fra tredje person mot selger eller kjøper, skal begge parter gjensidig informere hverandre om saken uten forsinkelser.

Både selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å møte i retten eller tvungen voldgift dersom erstatningssøksmål blir gjort gjeldende mot en av partene.

10. Erstatnings beløp

Dersom selger uavhengig av årsaker blir bevist erstatningspliktig overfor kjøper, skal beløpet ikke under noen omstendighet overstige verdien av produktet som er levert. Selger kan ikke gjøres erstatningspliktig for driftsstans eller andre indirekte kostnader inklusive følgekostnader.

11. Gyldighet

Dersom et eller flere av punktene i disse salgs- og leverings betingelsene ikke kan aksepteres på grunn av nasjonale lover eller andre alvorlige årsaker, skal selger underrettes om dette skriftlig. Dersom det avtales med selger at noen punkter ikke kan følges, skal allikevel alle de andre punktene i betingelsene gjelde som normalt.

12. Force Majeure

Dersom levering av varer eller tjenester blir forsinket eller ikke kan foretas som følge av krig eller krigshandlinger, pålegg fra myndigheter, restriksjoner på import eller eksport, streik, lockout, ulykker ved transport av varer, maskinhavari, brann, manglende råvarer eller andre hendelser utenfor selgers kontroll, kan leveringstiden forskyves med den tiden hendelsen pågår.

Kjøper kan ikke avbestille eller har krav på annen kompensasjon som følger av slike hendelser.

Selger kan ikke gjøres erstatningspliktig for noen kostnader i forbindelse med slike hendelser.

13. Tvister

Denne avtalen er basert på Norsk Lov eller andre institusjoners instruksjoner.

Dersom det oppstår uoverensstemmelser mellom kjøper og selger som ikke kan løses uten rettsak eller andre offentlige rettsapparat, forbeholder selger seg retten til å velge hvilket område rettsaken/tvisten skal holdes.







