

Kortlenket kjetting DIN 766

Produkt informasjon



Galvanisert kortlenket kjetting

Generelt: Kjetting for div. bruk.

Standard: DIN 766.

Materiale: Klasse 2.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: DIN 766

Bemerk: Leveres i lengder på 50 meter

Advarsel: Ikke godkjent for løft.

Klasse: 2

Art. nr.	Chain diameter mm	Lengde m	E mm	H mm	Vekt kg/m	Leveringstid (dager)
200100400500070	4	50	19	5,5	0,3	3
200100401000070	4	100	19	5,5	0,3	3
200100500500070	5	50	22	7,5	0,5	3
200100500600070	5	60	22	7,5	0,5	3
200100600370070	6	37	24	9	0,9	3
200100600500070	6	50	24	9	0,9	3
200100800230070	8	23	25,5	10,5	1,4	3
200100800500070	8	50	25,5	10,5	1,4	3
200101000150070	10	15	32	13,5	2,1	3
200101000500070	10	50	32	13,5	2,1	3
200101300500070	13	50	39	18	3,7	3
200101600500070	16	50	45	22	5,9	3
200101900500070	19	50	57	27	8	3

Teknisk data

Måltabell

