

## Elektrisk vinsj PRIMO, Huchez

### Produktinformasjon



### Produktinformasjon

Elektrisk vinsj for løft og trekking av last fra 300 til 2000 kg. Et økonomisk utvalg av elektriske vinsjer designet for enkle løfte- og trekkoperasjoner.

### Produktegenskaper

FEM 1Cm / 1Bm – Sporadisk eller moderat bruk, avhengig av modell.

Trommel og ramme i mekanisk sveiset, kuleblåst og malt stål.

Smurt redusering med spiralformede gir.

Asynkron motor. Klasse F. IP 54-beskyttelse.

Automatisk mangel på nåværende brems.

Enfaset strøm 230V-50Hz eller trefaset 230/400V-50Hz avhengig av modell.

Elektronisk lastbegrenser (fra 1000 kg) og grensebryter inkludert.

Lavspenningskontroll (BT) som sikrer brukerbeskyttelse mot elektriske farer.

Hengende kontroll med tre knapper (opp - ned - nødstop), kan ikke fjernes (3 m lang kontrollkabel).

### Produktapplikasjoner

Fritidsbåthaling

Løfting av varer

Håndtere landskap

Trekking av betongforskaling på en byggeplass

Løfteluker

Vedlikehold

## Produktalternativer

Ståltau og krok.  
Rillet trommel.  
Taupressvalse.  
Presenningsdeksel.

## Andre opplysninger

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -10°C opp til +50°C

**Standard:** EN 13157, EN 14492-1

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

Art. nr.	WLL tonn	Rope Ø mm	Strømstyrke	WLL top layer ton	Speed top layer m/min	Motor kW	Speed 1st layer m/min	FEM	Number of layers	Max. drum capacity m	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	Ø G mm	T mm	Vekt kg
5406PRIMO2003BT4	2,5	11,5	3 Ph-230/400V	2	5,2	2,2	4	1Cm	3	45	610	565	390	152	292	350	22	312	160

## Måltabell

