Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Brannslokker CGS PE6CR-A

Produktinformasjon



Produktinformasjon

CGS PE6CR-A er en 6 kg pulverbrannslokker med ABC-pulver. Den er beregnet for slokking av branner i flere typer materialer, blant annet tre, papir, tekstiler, brennbare væsker og gasser. Pulveret kan også brukes ved brann i elektriske installasjoner, i samsvar med produktets bruksanvisning.

Produktfordeler

- ABC-pulver egnet for branner i flere materialer og brannklasser.
- Kan brukes mot brann i elektriske installasjoner, dersom bruksanvisningen følges.
- Egnet for en rekke bruksområder, som arbeidsplasser, verksteder og kjøretøy.
- Veggbrakett følger med.

Produktegenskaper

- **Modell:** CGS PE6CR-A
- **Slokkemiddel:** ABC-pulver
- **Kapasitet:** 6 kg
- **Effektivitetsklasse:** 55A 233B C
- **Bruksområde:** Branner i faste materialer, brennbare væsker og ga ... *Read more*

Materiale: Sylinder: Stål, Drivmiddel: Nitrogen
Merking: CE-merket, CE-merket
Arbeidstemperatur: -30°C til +60°C
Bemerk: Brannslukkeren må alltid fylles på etter bruk, selv om bare deler av innholdet har blitt brukt. Påfylling krever spesialutstyr. Kontakt et autorisert serviceverksted. Bruk kun spesifiserte slokkingsmidler og reservedeler.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Brannslokker CGS PE6CR-A

Teknisk data

Artikkel nr.	Width mm	Modell	Høyde mm	Working pressure (bar)	Vekt kg
8905600171	110	PE2HR-A	367	15	4
8905600123	150	PE6CR-A	520	15	9,6

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex