Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt Powertex LP580

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Powertex LP580 øyebolt er det mest enkle og grunnleggende produktet i vårt utvalg av løftepunkter. Det er designet for permanent festing av utstyr som motorer, kontrollskap og girkasser. Dette løftepunktet sikrer pålitelig ytelse og sikkerhet i dine operasjoner, men har også noen begrensninger. Siden det er en fast øyebolt, anbefaler vi det primært for rette, enkelpunktsløft. Løftepunktet skal skrus tett til strukturen eller lasten. Vennligst sjekk andre produkter i vårt sortiment for mer avanserte og allsidige løftepunkter.

Tillatte belastningsretninger

Rett (maksimal WLL)
Sideveis (ikke vinkelrett på øyet)
180 grader i planet til øyet (+/- 90 grader fra midtlinjen)
Sjekk WLL-tabellen for riktig reduksjon i WLL ved sideveis belastning

Produktfunksjoner

Holdbar overflate	Elektrogalvanisert (krom 6-fri)
Overholdelse av standard	Produsert for å oppfylle testkravene spesifisert av DIN580, som sikrer høye sikkerhets- og kvalitetsstandarder.
	Designet med en sikkerhetsfaktor på 6:1 i de tiltenkte

... *Read more*

Merking: I henhold til standard, CE-merket
Standard: DIN 580

Sikkerhetsfaktor: 6:1

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Øyebolt Powertex LP580

Måltabell



© November 2026 - Alle rettigheter - Certex