

Øyebolt med svivel Codipro DSS UP



Produktinformasjon

Produktinformasjon

Den universelle svingbare øyebolt DSS er en dobbel svingbar ring. Den er spesielt designet for samtidig løfting og rotering av tunge laster. Dens doble svingfunksjon sikrer perfekt justering med løftestroppen.

Produktegenskaper

- Svingbar under belastning
- Kan brukes til enhver form for løfteoperasjon
- Tiltrekkingmomentet er stemplet på alle løfteringer i GRADUP-serien.

Andre opplysninger

Materiale: Høystyrkestål

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 1677-1

except grade/WLL

Bemerk: På forespørsel kan produktet sertifiseres for lasting.

Sikkerhetsfaktor: 5:1

| Art. nr. | WLL tonn | Gjenge | Dreiemoment Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E, mm | F mm | G, mm | L1 mm | S mm | Vekt kg |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|
| 4215DSSM24UP | 4,5 | M 24 (x3) | 160 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 36 | 19 | 5,4 |
| 4215DSSM30UP | 7,7 | M 30 (x3.5) | 250 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 45 | 19 | 5,5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|------|
| 4215DSSM33UP | 8,5 | M 33 (x3,5) | 250 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 50 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM36UP | 11 | M 36 (x4) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM36X3UP | 11 | M 36 (x3) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 54 | 19 | 5,5 |
| 4215DSSM39UP | 12 | M 39 (x4) | 320 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 58 | 19 | 5,7 |
| 4215DSSM42UP | 13 | M 42 (x4,5) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,8 |
| 4215DSSM42X3UP | 13 | M 42 (x3) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,8 |
| 4215DSSM45UP | 14,5 | M 45 (x4,5) | 400 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 63 | 19 | 5,9 |
| 4215DSSM48UP | 17 | M 48 (x5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM48X3UP | 17 | M 48 (x3) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM48X4UP | 17 | M 48 (x4) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 11 |
| 4215DSSM52UP | 19 | M 52 (x5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 68 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM56UP | 22 | M 56 (x5,5) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 19 | 11,3 |
| 4215DSSM56X4UP | 22 | M 56 (x4) | 600 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 78 | 19 | 11,4 |
| 4215DSSM72UP | 22 | M 72 (x6) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 14 |
| 4215DSSM72X4UP | 22 | M 72 (x4) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 14 |
| 4215DSSM64UP | 25 | M 64 (x6) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM64X4UP | 25 | M 64 (x4) | 600 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 12,2 |
| 4215DSSM80UP | 25 | M 80 (x6) | 600 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 15 |
| 4215DSSM90UP | 25 | M 90 (x6) | 600 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 15,5 |
| 4215DSSM100UP | 25 | M 100 (x6) | 600 | 79 | 38 | 110 | 123 | 91 | 182 | 45 | 90 | 19 | 16,5 |

Måltabell

