



Sjakkeld D mutterbolt Powertex PDSB

Produktinformasjon

POWERTEX

Produktinformasjon

D-sjakkeld Powertex PDSB er en høykvalitets sjakkeld beregnet for bruk i krevende miljøer.

Den leveres med en sekskantet sikkerhetsbolt med mutter og rustfri splint.

Sjakkelen er i samsvar med EN 13889, AS 2741 og oppfyller ytelseskravene til US Federal Specification RR-C-271 Type IVB Class 3, Grade A.

Produktegenskaper

Sikker – Alle Powertex-sjakkler er produsert og testet i henhold til EN 13889

Alle kropper og bolter er merket med batchnummer for sporbarhet

Kroppen er smidd i lukkede former

Alle deler er laget av leget stål som er herdet og temperert

Alle deler, inkludert bolter og muttere, er varmdypet galvanisert for lang levetid

Høykvalitets varmdypp galvaniseringsprosess som gir en eksklusiv matt grå finish

Sikkerhetsbolter og muttere er i tillegg malt blå og rød for rask og enkel deteksjon som originale Powertex-deler

Splinter laget av rustfritt stål

Flerspråklige brukermanualer

Andre opplysninger

Materiale: Seigherdingsstål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL.

Overflate: Galvanisert med galv. alt. malt bolt og mutter.

Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Sikkerhetsfaktor: 6:1.

Klasse: 6

| Art. nr. | WLL tonn | Størrelse tommer | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | H1 mm | Vekt kg |
|--------------|-------------|------------------|-------|-------|---------|----------|----------|----------|------------|
| 420100050850 | 0,5 | 1/4 | 13 | 22 | 6,5 | 8 | 17,5 | 42,5 | 0,05 |
| 420100080850 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 25,5 | 8 | 9,5 | 21 | 47 | 0,086 |
| 420100100850 | 1 | 3/8 | 17 | 30,9 | 10 | 11,2 | 25 | 56,5 | 0,16 |
| 420100150850 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 36,4 | 11 | 12,7 | 27 | 63,5 | 0,215 |
| 420100200850 | 2 | 1/2 | 20,6 | 41,4 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 75,5 | 0,34 |
| 420100330850 | 3,25 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 18,8 | 40 | 92 | 0,6 |
| 420100480850 | 4,75 | 3/4 | 32 | 63 | 19 | 22 | 48 | 106 | 1,02 |
| 420100650850 | 6,5 | 7/8 | 37 | 72 | 22 | 25 | 54 | 120 | 1,6 |
| 420100850850 | 8,5 | 1 | 43,5 | 81,75 | 26,5 | 28 | 60 | 135 | 2,3 |
| 420100950850 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 94 | 29 | 32 | 68 | 143 | 3,33 |
| 420101200850 | 12 | 1-1/4 | 53 | 102 | 32 | 35 | 76 | 164 | 4,3 |
| 420101350850 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 113,5 | 35 | 38 | 84 | 182 | 5,87 |
| 420101700850 | 17 | 1-1/2 | 62 | 123 | 38 | 42 | 92 | 195 | 7,6 |
| 420102500850 | 25 | 1-3/4 | 75 | 148 | 45 | 50 | 106 | 224 | 11,7 |
| 420103500850 | 35 | 2 | 84 | 174,5 | 52 | 55 | 122 | 248 | 17,84 |

Måltabell

