

# Vossablokk

---

## Produktinformasjon



## Produktinformasjon

Blokker med lav vekt og enkel i bruk

## Andre opplysninger

... [Read more](#)

**Materiale:** Høylegert stål.

**Merking:** CE-merket, Type, WLL og CE.

**Overflate:** El. forsinket og kromatert.

## Vossablokk

### Teknisk data

Art. nr.	Tau diameter	WLL tonn	Type	Bredde mm	Fitting	Skive dia. mm
424100100126	12	1	S-14S 1)	293	Swivel	120/20
424100120120	12	1,2	N-10	319	Swivel	120/20
424100120125	12	1,2	N-10K	361	Hook	120/28
424100200120	18	2	N-23S *)	550	Swivel	180/27
424100300120	18	3	N-11	455	Swivel	180/27

Art Nr	Kode	Artikkelnavn	Opphengstype	Bredde mm	Tauskive Dia/Bredde mm	Ståltaudiameter	WLL tonn	Vekt kg
16.15TB162	TB162	D-16 *)	Flat plate	325	120/20	12	3	4,9
16.15TB163	TB163	D-16S *) 1)	Swivel	366	120/20	12	3	4,9
16.15TB161	TB164	D-16K *)	Hook	370	120/20	12	2	5
	TB233	ND-18 *)	Flat plate	547	180/27	18	10	16,5

\*) med becket pin  
1) med mutter

Art No	Kode	Artikkelnavn	Opphengstype	Bredde mm	Tauskive Dia/bredde mm	Ståltaudiameter	WLL tonn	Vekt kg
16.15TB172	TB172	TR-17 *)	Flat plate	325	120/20	12	6	7,3
	TB192	NT-19 *)	Flat plate	550	180/27	18	16,5	24

\*) med becket pin

## Vossablokk

Art Nr	Kode	Artikkelnavn	Opphengstype	Bredde mm	Tauskive dia/bredde mm	Ståldiameter mm	WLL tnon	Vekt kg
	TB202	NF-20 *)	Flat plate	335	120/20	12	8	10
	TB212	NF-21 *)	Flat plate	580	180/27	18	22,5	34

\*) med becket pin

Art No	Kode	Artikkelnavn	Opphengstype	Bredde mm	Tauskive dia/bredde mm	Ståldiameter mm	WLL tnon	Vekt kg
	TB302	NF-30 *)	Flat plate	825	282/36	16	40	80

\*) med becket pin