Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kantbeskyttelse Extreema® EP-L, Lift-tex

Produktinformasjon



Produktinformasjon

I henhold til EN 1492, som omhandler sikker bruk av rundsling, skal rundslingen alltid beskyttes ved forankringspunktet (sjakler, bolter, aksler, tapper osv.) og ved løfteutstyret, for eksempel krankroken.

Extreema® EP-serien beskytter løfteutstyret og lasten som skal løftes, og bidrar til tryggere løfteoperasjoner.

Med Extreema®-beskyttelse får rundsling og båndstropper betydelig lengre levetid, samtidig som arbeidsforholdene blir tryggere.

EP-L-beskyttelsen er laget av 100 % Dyneema® – verdens sterkeste fiber™. Den er hvit og leveres i ulike dimensjoner, med eller uten borrelås. Beskyttelsen er enkel å ta av og på og er en effektiv løsning for å beskytte stropper.

EP-L er svært slitesterk og fleksibel, og har dokumentert bruk i en rekke bransjer og bruksområder. Beskyttelsen hindrer skade på lasten og tåler kjemikalier, kutt, slitasje og punktering. Den egner seg derfor godt ved gjentatte løft av last med svært skarpe kanter.

Leveres også som Extreema® EP-XL og EP-XXL.

Produktfordeler

- Bidrar til å beskytte lasten og løfteutstyret.
- Forlenger levetiden til rundsling og båndstropper.
- Egner seg for gjentatte løft av last med svært skarpe kanter.

... Read more

Materiale: 100% Dyneema®
Merking: I henhold til standard
Standard: EN 1492-2
except material

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Kantbeskyttelse Extreema® EP-L, Lift-tex

Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	Lengde m	Width mm
8005EPL030	EP-L0	0,3	100
8005EPL050	EP-L0	0,5	100
8005EPL150	EP-L1	0,5	120
8005EPL250	EP-L2	0,5	150
8005EPL350	EP-L3	0,5	180
8005EPL450	EP-L4	0,5	200
8005EPL550	EP-L5	0,5	250
8005EPL650	EP-L6	0,5	300
8005EPL750	EP-L7	0,5	350
8005EPL850	EP-L8	0,5	400
8005EPL950	EP-L9	0,5	450
8005EPL1150	EP-L11	0,5	550
8005EPL1250	EP-L12	0,5	600
8005EPL1350	EP-L13	0,5	700
8005EPL1050	EP-L10	0,5	500
8005EPL1450	EP-L14	0,5	800
8005EPL1550	EP-L15	0,5	900
8005EPL1650	EP-L16	0,5	1 000
8005EPL070	EP-L0	0,7	100
8005EPL0100	EP-L0	1	100
8005EPL1100	EP-L1	1	120
8005EPL2100	EP-L2	1	150
8005EPL3100	EP-L3	1	180
8005EPL4100	EP-L4	1	200
8005EPL5100	EP-L5	1	250
8005EPL6100	EP-L6	1	300
8005EPL7100	EP-L7	1	350
8005EPL8100	EP-L8	1	400
8005EPL9100	EP-L9	1	450
8005EPL11100	EP-L11	1	550
8005EPL12100	EP-L12	1	600

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kantbeskyttelse Extreema® EP-L, Lift-tex

Teknisk data

Artikkel nr.	Kode	Lengde m	Width mm
8005EPL13100	EP-L13	1	700
8005EPL10100	EP-L10	1	500
8005EPL14100	EP-L14	1	800
8005EPL15100	EP-L15	1	900
8005EPL16100	EP-L16	1	1 000
8005EPL3150	EP-L3	1,5	180
8005EPL2150	EP-L2	1,5	150
8005EPL5200	EP-L5	2	90
8005EPL10200	EP-L10	2	500
8005EPL6200	EP-L6	2	300
8005EPL6300	EP-L6	3	300
8005EPL4400	EP-L4	4	200
8005EPL7400	EP-L7	4	350
8005EPL6500	EP-L6	5	300

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex